

# Reptilienland



## **Anolis carolinensis (VOIGT, 1832)** **Rotkehlanolis / Green Anole**



[www.Reptilienland.com](http://www.Reptilienland.com)

Anolis carolinensis gehört zu den kleineren Anolis-Arten und verdankt seinen Namen der auffällig rot gefärbten Kehlfahne. Der Rotkehlanolis ist sehr territorial. Sein Revier verteidigt er gegenüber anderen Männchen bis auf das Äußerste und nicht selten kommt es bei diesen Revierkämpfen zu erheblichen Verletzungen. Man darf Anolis carolinensis Männchen daher in keinem Fall miteinander vergesellschaften!

Männchen wie Weibchen zeigen im Terrarium ein breites Spektrum interessanter Verhaltensweisen. Die Tiere verbringen fast den gesamten Tag damit, von einem übersichtlichen und möglichst hohen Platz aus nach Futter, Rivalen oder Fressfeinden Ausschau zu halten. Sie kommunizieren untereinander durch Kopfnicken, Aufstellen der Kehlfahne oder wippen. Anolis werden häufig auch als Saumfinger bezeichnet, da sie über Haftlamellen verfügen und so auch glatte Oberflächen wie z. B. Glas erklimmen können.

**Geschlecht:**  
**Alter:**

**Maximale Grösse:**  
Männchen GL bis 22 cm,  
Weibchen GL bis 18 cm  
**Maximales Alter:** 8 Jahre  
**Verhalten:** (Tag)aktiv

**Schutzstatus:** keiner

**Verbreitungsgebiet:** Südosten der USA, verschleppt nach Japan & Hawaii  
**Temperatur:** Tagsüber: 25 - 30°C , Nachts: 18 - 22°C, Lokal: bis 40°C  
**Beleuchtung:** 12 - 14 Std. täglich, UV-A und UV-B Strahlung sowie 1 Wärmespot  
**Luftfeuchtigkeit:** 50 - 60%, Nachts: 80% (abends ausgiebig sprühen)  
**Terrarium:** für adultes Pärchen mind. 50 x 50 x 80 cm, Gruppe 80 x 50 x 80 cm  
**Futter:** kleine Heuschrecken, Grillen, Heimchen, Wachsmaden, Mehlwürmer), evtl. Obst